



Ficha técnica

Amplificación Sala:

- 24 Módulos Nexo Geo D
- 12 Sub Bajos Audio Lab ALA 218
- 4 Cajas Ps15 Front Fill
- 4 Amplificadores Nexo Amp 4x4
- 6 Amplificadores AM PRO C4800
- 1 Amplificador Nexo 4x1
- 1 Consola Venue Sc48
- 1 Consola Yamaha Dm3 continuidad
- 1 Consola Midas M32
- 1 Procesador Lake control LM44
- 1 Procesador Dbx Pa2

Amplificación Monitores:

- 1 Consola Venue Sc48 32 out
- 1 Consola Midas M32
- 8 IN EAR Sennheiser SR2050
- 14 BELL PACK Sennheiser EK 2000
- 1 antena Sennheiser AP 5000
- 6 IN EAR Sennheiser G3 Y G4 con combinador AC41 y antena 2003
- 4 IN EAR P2 Behringer
- 8 monitores de piso Nexo PS10 R2
- 4 monitores de piso Turbo Sound IQ15
- 2 Side Fill LR Nexo Geo M10 con Sub Bajos Audio Lab ALA218
- 1 procesador Dbx pa2
- 1 Multipar con Splitter Whirlwind 48x10 de 50 mts
- 1 Multipar de continuidad Whirlwind 16x4 de 50 mts
- 1 Multipar digital Midas DL32
- Set de remotas para escenario de 8 y 12 canales
- 2 Amplificadores nexo MK2

- 2 Amplificadores Yamaha P7000
- Micrófonos Shure , 1 Beta 91 , 2 Beta 52 ,4 Beta 56 , 3 Beta 57, 5 Beta 58 ,2 Beta 98 HC 10 SM 58 ,10 sm57
- Micrófonos Sennheiser 1 E901 , 6 E604
- Micrófonos AKG , 1 D112 , 3 C1000
- Micrófonos Rode 2 NT5
- 3 Micrófonos inalámbricos Sennheiser G3 con Splitter de Antena y Antenas Omni 1003
- 2 Micrófonos Shure QLXD Beta
- 10 cajas directas Radial SB-2 Y 6 PRO DI
- 5 cajas directas Whirlwind IMP2
- 30 Atriles de Micrófonos KyM con boom
- 6 Clam LP
- 7 Atril Mini boom

Iluminación :

- 1 Consola Command Wing con expansion Wing
- 1 Consola Titan Mobile con expansión
- 4 splitter de Iluminación Acme
- 1 arnet Acme
- 20 Beam 14R
- 20 beam 7R
- 20 Martin Mac aura 19x15 Wash Led con zoom
- 24 focos led 18x12 RGBW
- 16 barras led RGBW 18X12
- 20 paletas led pixel 1000 watt
- 4 Focos Fresnel led 200 watt
- 4 elipsos Led 200 de 50º
- 8 focos cob 200 watt
- 10 mini brut 4x100 led
- 2 maquinas de humo verticales
- 1 maquina fazer

Imagen:

- 40 metros cuadrados P.3 out door
- 2 Procesadores de VX 600
- 2 computadores Dedicados Asus F15
- 3 Cámaras HD con atril
- 1 atem black Magic

Estructuras y energía:

- 1 escenario estructura layher de 12.80 x 10. Mts de profundidad en 1.70 de alto
- 3 tarimas de 50 cm de alto por 2.44 x 2.44
- LAYHER corchete completo a 8 mts de alto
- techo de escenario de 12mts por 10 mts de profundidad en truss y lona para sol o

lluvialeve

- 100 rejas de seguridad

- truss frontal , cenital y contra luz en aluminio 30x30 y 40x40

- 2 generadores de 80 y 60 kva con carro de arrastre

- 3 tableros eléctricos certificados